


450 kg Power Bergemagnet 200 mm mit Öse und 20 Meter Seil

Artikel-Nummer: BM-200x60x30



Produkteigenschaften und technische Daten

Material	Neodym
Gewinde m	M10
Temperatur max.	80 °C
Farbe	blau
Gesamthöhe H	28 mm
Geamtlänge L	200 mm
Magnetisierungsgüte	N40M
Beschichtung	gummiert
Haftkraft	450 kg
Gesamtbreite B	61 mm
Gewicht	2,100 kg

Produktbeschreibung

Der Profi unter den wasserdichten Bergemagneten für Schatzsucher! Mit der Haftkraft von 450 kg ziehen Sie fast alle metallischen Gegenstände aus dem Wasser. Dieser längliche Bergemagnet ist ein Muss für alle Magnetangler. Aufgrund seiner Länge von 200 mm haben Sie eine breitere Auflagefläche und somit eine höhere Chance, Metallteile aus Gewässern / Seen zu bergen. Drehen Sie die mitgelieferte Ringmutter aus Edelstahl auf den Gewindezapfen auf. Befestigen Sie das eine Ende des Seiles mit einem starken Knoten an der Öse. Und schon kann es losgehen. Lassen Sie den gummierten Magneten an dem Seil nun in das Wasser. Durch das höhere Eigengewicht fällt der Magnet bis auf den Boden und kann so gut am Boden entlang gezogen werden. Bestimmt finden Sie kleine oder größere metallische Gegenstände, wie z.B. Münzen, Ketten, Abzeichen, Orden, Messer usw. Wichtige Hinweise:- In manchen Gewässern können noch Kampfmittel / Blindgänger liegen. Seien Sie hier bitte besonders vorsichtig. Falls Sie doch ein Kampfmittel finden, informieren Sie umgehend den Kampfmittelräumdienst und versuchen nicht selbst den Magnet zu lösen.- Wenn Sie wirklich einen Schatz finden, dürfen Sie diesen im Normalfall nicht behalten. Für den weiteren Ablauf beachten Sie bitte gesetzlichen Vorschriften. Technische Daten: Haftmagnetsystem mit

Neodym-Magneten in N40M, gesintert Länge: 201 mm Breite: 61 mm Höhe ohne Bolzen: 28 mm Bolzen: M10 x 26 mm aus Edelstahl 1.4404 Magnetisiert durch die Höhe Wirkkraft nach unten 450 kg Verschiebekraft längs 102 kg Beschichtung: gummiert Farbe: Blau Lieferumfang: 1 Stück Haftmagnet mit einer Haftkraft von 450 kg 1 Stück Ringmutter M10 aus Edelstahl 20 Meter Polypropylen Seil Ø 6 mm

ROHS-Richtlinie



Dieser Artikel entspricht der europäischen RoHS-Richtlinie (2002/95/EG - RoHS - Restriction of Hazardous Substances) zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektround Elektronikgeräten. Nicht registrierungspflichtig gemäß REACH.

Hinweis zur Bestimmung der Haftkraft

Die von uns ermittelten Haftkräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl S235JR (ST37) mit einer Stärke von 10 mm bei senkrechtem Abzug des Magneten bestimmt worden (1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich. Im Allgemeinen wird der Wert überschritten. Beachten Sie bitte, dass bei dünneren, lackierten und nicht absolut planen Untergründen die Haftkraft nur einen Bruchteil der in der Prüfung bestimmten Werte beträgt!

Produktbilder



